

BALLOTE

Schwartz andorn.

TEMPVS.

A Floret in fine Iunij menſis, & initio Iulij, quo ſanè tempo

TEMPERAMENTVM.

Amara & acris eſt, ideoq; calefacit in ſecundo ordine ian miſſo: deſiccat autem in tertio.

VIRES. EX DIOSCOR

Huius folia cum ſale illita, canis morſibus medentur. Fe tia, condylomata reprimunt, ſordida q; ulcera cum melle pu

EX PAVLO.

Ballote, quod alij Marrubium nigrum dicunt, acris eſt & Illitum cum ſale canis morſibus medetur.

EX PLINIO.

Vis eius efficax aduerſus canis morſus, ex ſale foliis triti dylomata, coctis cinere, in folio oleris. Purgat & ſordida ul

DE BATRACHIO. CAP.

NOMINA.

BATPAXION Græcis, Batrachium & Ranuncul leius Sceleratã nominat. Vulgus medicorum uocat. Sunt etiam qui Flammulam, ab urendi fa mani Hanenfüß. Batrachion autem ſiue Ranu biè, quod limitibus humidis opacisq; marginibus ranarum aquis ubi ranæ degunt potiſsimũ, gaudeat, aut quia inter ei ter inueniantur. Agreſte uero Apium ſeu Apiaſtrum, quoc

B Scelerata, eo quod comeſta noxia ſit: uel, quod magis arrid mendicantes ſibi crura & lacertos hac ipſa dilaniant, quò p pem extorquere, atque hac impoſtura pecuniolam aucupan

GENERA.

Plura ſunt Ranunculi genera, Dioſcorides uero & Gale eſſe tradunt. Primum duplex eſt: huius enim generis Ranu ſtris eſt: & hic iterum duabus diſcriminatur differentijs. V profert, & Germanis weiſſer Hanenfüß dicitur. Alter uero quod ſciam, nondum uiſus eſt. Quidam autem hortenſis, prouenire haud ſolet. Hic itidem duplex eſt. Vnus qui ſimp ſtat, Germanicè vngefülter garten hanenfüß. Alter multip cõpagem obtinet, ideoq; Germanis gefülter garten hanenf quod à foliorum ſimilitudine quam cum Apij foliis obtinet id eſt, Apium ſylueſtre, uel Apium riſus cognominatur. G füß uocãt. Tertium genus exiguum eſt, ob id etiam Germa nominatur. Quartum etiam minimum, germanicè Waldh ce appellatur: eſt enim inter reliquas herbas quæ germanic & minima, & non niſi in ſyluis ut plurimum prouenit, adeo ctiſsimè Waldhenle nominatur, quaſi dicas minima inter p prognata. Eſtq; duûm generum: unum quidem lacteo flor ctura docet. Primũ autem quod lacteo flore ornatur, eſt id q gitur, germanicè uocatur Weiß waldhenle. Alterum, das g

FORMA.

Primum Ranunculi genus folia Coriandro ſimilia habe ait, ad maluæ latitudinẽ accedentia, ſubalbida & pinguia. Fl purpureum. Caulem non craſſum, cubitali altitudine. Rac